

# Email

## Levelezéssel kapcsolatos kérdések

- [iPhone és iPad manuális beállítása IMAP típusú levelezéshez](#)
- [Késve érkeznek meg a leveleim mit tehetek?](#)
- [Levelezéshez használható protokollok](#)
- [Mac Mail beállítása IMAP típusú levelezéshez](#)
- [Microsoft Outlook 2000 beállítása IMAP típusú levelezéshez](#)
- [Microsoft Outlook 2000 beállítása POP3 típusú levelezéshez](#)
- [Microsoft Outlook 2007/2010/2013 beállítása IMAP típusú levelezéshez](#)
- [Microsoft Outlook 2007/2010/2013 beállítása POP3 típusú levelezéshez](#)
- [Microsoft Outlook Express beállítása IMAP típusú levelezéshez](#)
- [Hogyan módosíthatom a levelező szerverhez történő kapcsolatok számát?](#)
- [Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#)
- [Spam védelem](#)
- [Microsoft Outlook Express beállítása POP3 típusú levelezéshez](#)
- [Gmail.com-ra küldött levelek a Gmailen a spam mappában jelennek meg mit tehetek?](#)
- [Használhatom-e a free tárhelyet más e-mail szolgáltatóval?](#)
- [Meglévő postafiókok átköltöztetése DotRollnál vásárolt tárhelyszolgáltatásra](#)

# iPhone és iPad manuális beállítása IMAP típusú levelezéshez

## BEJELENTKEZÉS A CPANEL FELÜLETÉRE, ÉS A BEÁLLÍTANDÓ POSTAFIÓK LÉTREHOZÁSA

1. Jelentkezzen be a cPanel kezelőfelületére.
2. Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))
3. Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a Levelezés dobozban található **E-mail fiókok** menüpontban görgessen le az E-mail fiókok részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő **mail.öndomainneve.tld** kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a **tarhelyazonosito.loginssl.com** kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel-es felhasználói nevét adja meg.

## BEÁLLÍTÁS MENETE:

1. A készüléken lépjen be a **Beállítások** menübe, majd válassza ki a **Mail** lehetőséget.  
Beállítások / Mail
2. A megjelenő oldalon válassza ki a **Fiók hozzáadása** lehetőséget  
Fiókok és jelszavak / Fiók hozzáadása
3. A Fiók hozzáadása képernyőn válassza ki az **Egyéb** lehetőséget  
Üdvözli a Mail / Egyéb

4. A következő képernyőn válassza ki a Mail-fiók hozzáadása lehetőséget
5. Az Új fiók képernyőn töltsse ki a postafiók adatait tartalmazó adatlapot a következő adatokkal a képen látható adatok alapján, majd érintse meg a **Következő** feliratot

Image not found or type unknown

#### Új fiók

Az IMAP típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz: **tarhelyazonosito.loginssl.com**. A fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPanel bejelentkezési nevét a

<https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a **Szolgáltatások / Szolgáltatásaim** menü pontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén találhatja meg a Tárhely Információ fül alatt a cPanel felhasználói nevét.
6. A készülék automatikusan megpróbál csatlakozni a megadott adatok alapján a levelező szerverhez.

Image not found or type unknown

#### Fiók keresése

7. Sikeres csatlakozást követően az alábbi képernyő fog megjelenni

Image not found or type unknown

#### Fiókok

8. Ezt követően ha a beállított fiók melletti > jelet megérinti akkor meg tudja tekinteni a fiók adatait, illetve itt tudja frissíteni a fiók beállításokat is

Image not found or type unknown

#### Fiók információk

9. A levél küldési adatokat az SMTP sor végén található > jel megérintésével lehet beállítani

Image not found or type unknown

#### SMTP

10. Érintse meg a beállított szerver mellett látható > elemet, majd ellenőrizze, hogy a képen látható módon van-e beállítva a kimenő levelezőszerver.

Image not found or type unknown

#### Kimenő levelezőszerver

11. A képernyő alján található Haladó beállításokat kiválasztva lehet megadni az egyéb speciális beállításait a fióknak.

Image not found or type unknown

#### Haladó

# Késve érkeznek meg a leveleim mit tehetek?

A levelek késleltetését okozhatja többek között a Szürke listázás.

A szürke listázás jó hatékonysággal használható a SPAM-et küldők ellen. **Lényege, hogy a minden egyes e-mail fogadáskor az SMTP szerver rögzíti a levélküldő IP címét, a feladó és a címzett adatait.** Ha az adott levél küldő szerver IP címe még nem szerepel a cPaneles szerver adatbázisában, akkor az SMTP szerver egy ideiglenes hibával visszautasítja az e-mail kézbesítést. A szabályosan beállított levél küldő szerver ilyenkor vár néhány percig (5-10 perc), majd újra próbálja elküldeni számunkra az e-mailt. Második próbálkozásra már megtörténik az e-mail kézbesítés, ezt követően 3 napig már „jó” bejegyzésként kezeli a szerver, és minden esetben azonnal elfogadja az e-mailt.

## A SZÜRKE LISTÁZÁS KIKAPCSOLÁSA A CPANELES TÁRHELYEN:

Bejelentkezést követően keressük meg a **Levelezés** dobozban **Szürke listázás konfigurálása** menüpontot és kattintsunk rá, majd az adott domain névnél kattintsunk a szürke színű **Kikapcsolva** gombra.

# Levelezéshez használható protokollok

## IMAP

Az IMAP (Internet Message Access Protocol) arra szolgál, hogy a leveleinket távoli postafiók formájában érjük el. A levelek tehát nem tárolódnak a saját gépünkön, hanem a szolgáltató szerverén vannak. A POP3 protokollal ellentétben tehát alkalmas arra, hogy több helyről használjuk ugyanazt a postafiókot és igény szerint mappákat hozzunk létre.

## POP3

A POP3 (Post Office Protocol 3) egy olyan protokoll, amivel a leveleinket lehívhatjuk a helyi gépre. Kizárólag a bemenő postafiók leveleit hívjuk le vele és alapbeállítás szerint utána töröljük a szerverről őket, tehát csak akkor érdemes használni, ha máshonnan nem szeretnénk hozzáférni a leveleinkhez és nem szeretnénk mappákat használni a szerveren. Ellenkező esetben érdemes IMAP protokollt használni.

## SMTP

Az SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) levél küldésére szolgál. Mivel az Internet hőskorában született, nincs koncepció szerint megoldás a levelek biztonságossá tételére vagy a visszaélések kivédésére. Bárki bármilyen feladóval küldhet bárkinek levelet bármilyen szerverről. Ez a mai napig nem változott, igaz, a legtöbb szerverről a terjedő zombi hálózatok elleni védekezés miatt kitiltják az otthoni felhasználókat, hogy azok csak ellenőrzött módon, a saját szolgáltatójuk szerverét használva levelezhessenek.

# Mac Mail beállítása IMAP típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgáltót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgáltót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel-es felhasználói nevét adja meg.

## POSTAFIÓK BEÁLLÍTÁS ELSŐ INDÍTÁSNÁL

Indítsa el a **Mail** alkalmazást, amennyiben még nem állított be postafiókot akkor a postafiók beállítása lehetőség fog megjelenni.

Choose a Mail account provider...

*Choose a Mail account provider...*

Első lépésként jelölje be az **Other Mail Account...** opciót, majd kattintson a **Continue** gombra.

Other Mail Account...

*Other Mail Account...*

A következő ablakban adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak. Ezt követően kell megadni azt az email címet, valamint az adott postafiókhoz beállított jelszót amelyet a cPanel felületén létrehozott.

Add a Mail account...

*Add a Mail account*

Ezt követően kattintson a **Sign In** gombra. A levelező kliens megpróbál csatlakozni a megadott adatok alapján a postafiókhoz, abban az esetben ha valami miatt nem sikerül akkor az alábbi ablak fog megjelenni:

Sign in  
Image not found or type unknown

*Sign in*

Az ablakban az **Incoming Mail Server:** illetve az **Outgoing Mail Server:** mezőknél adja meg a levelező kiszolgáltatót amely az alábbi lesz:

**tarhelyazonosito.loginssl.com**

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

Az adatok megadást követően kattintson ismételten a **Sign In** gombra.

Select the apps you want to use with this account:

Select the apps you want to use with this account:

Utolsó lépésként kattintson a **Done** gombra.

## POSTAFIÓK BEÁLLÍTÁSA MÁR LÉTEZŐ FIÓK MELLÉ

A beállított postafiók adatait Mail alkalmazáson belül található **Mail** menüponton belül található **Accounts...** menüpontban tekintheti meg. Abban az esetben ha a Mail alkalmazásban már van beállítva postafiókja, akkor itt tud beállítani új fiókot:

Mail / Accounts... menü  
Image not found or type unknown

*Mail / Accounts... menü*

A megjelenő **Internet Accounts** ablakban lehetősége van az ablak bal alsó sarkában található + jel segítségével hozzáadhat új postafiókot a **Mail** klienshez, illetve a már meglévő fiókok egyes adatait is módosíthatja.

Internet Accounts  
Image not found or type unknown

## *Internet Accounts*

Ha rákattint a már beállított fiókra, akkor lehetősége lesz:

- a Mail programon belüli postafiók nevének módosítására
- a feladó névnél megjelenített név módosítására
- a feladó email címének módosítására
- a postafiókhoz tartozó jelszó módosítására

Internet Accounts - Mail setup

*Internet Accounts - Mail setup*

Az **Advanced...** gombra kattintva lehetőség van a bejövő levelek kiszolgálójának módosítására is.

Internet Accounts - Mail setup - Advanced...

*Internet Accounts - Mail setup - Advanced...*

A Mail program Mail menüpontján belül a **Preferences...** menüpontra kattintva lehetőség van a postafiók részletes testreszabására.

Mail / Preferences... menü

*Mail / Prefetences... menü*

Accounts popup

*Accounts popup*

Engedélyezhető illetve letiltható az adott postafiók, ez abban az esetben hasznos ha a fiókot több eszközön van beállítva, de az érintett fióknál jelszó csere történt.

Mail Behaviors

*Mail Behaviors*

Megadható, hogy a kliens milyen mappákat használjon, a postafióknál.

Server settings

*Server settings*



A Server Settings fülön lehetőség van a a kiszolgáló beállítások módosítására.

IMAP path prefix

Image placeholder type unknown

*IMAP Path Prefix*

# Microsoft Outlook 2000 beállítása IMAP típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgáltót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgáltót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel-es felhasználói nevét adja meg.

## POSTAFIÓK FELVÉTELE

A program telepítését és elindítását követően az **Outlook 2000 előkészítő** segítségével tudja beállítani a postafiókot.

Outlook 2000 előkészítő

Outlook 2000 előkészítő

Első lépésként kattintson a **Tovább** gombra.

Outlook 2000 előkészítő - A levelezés frissítése

Outlook 2000 előkészítő - A levelezés frissítése

A következő ablakban válassza ki az **Egyik sem** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Outlook 2000 előkészítő - Az elektronikus levelezési szolgáltatás beállítása

Outlook 2000 előkészítő - Az elektronikus levelezési szolgáltatás beállítása

Ezt követően válassza ki a **Csak Internet** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Outlook 2000 előkészítő - Figyelmeztetés

## Outlook 2000 előkészítő – Figyelmeztetés

A megjelenő figyelmeztetést hagyja jóvá az **Igen** gomb megnyomásával.

Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név

Internetcsatlakozás varázsló – Megjelenített név

A következő ablakban adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak.

Internetes e-mail cím

Internetes e-mail cím

E-mail kiszolgálók - IMAP

E-mail kiszolgálók – IMAP

Ezt követően kell megadni azt az email címet amelyet a cPanel felületén létrehozott.

Ha a **Tovább** gombra kattint akkor van lehetősége megadni a **Beérkező levelek (POP3 vagy IMAP) kiszolgálója**-t, valamint a **Kimenő levelek (SMTP) kiszolgálója**-t. Az IMAP típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz:

**tarhelyazonosito.loginssl.com**

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

Az adatok megadást követően kattintson a Tovább gombra.

A következő lépésként adja meg a postafiókhoz tartozó email címet, valamint az ahhoz beállított jelszót.

Internetes levelezési bejelentkezés

Internetes levelezési bejelentkezés

A Fióknév mezőben a cPanel felületén létrehozott **teljes email címet** adja meg. A jelszó mezőben pedig azt a jelszót amelyet az érintett postafiókhoz beállított.

A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy a jelszó tartalmazhat kis és nagybetűt, valamint számokat is. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó-hitelesítés (SPA) használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson a Tovább gombra.

A következő oldalon a **Varázsló** gratulál Önnek. A **Befejezés** gombra kattintva az email cím beállítását sikeresen elvégezte.

Gratulálunk!

Gratulálunk!

## LEVÉLKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Ezt követően az Outlook Express elindul. Az indítást követően kattintson a felső menüsorban a **Eszközök / Fiókok...** menüpontra.

Internetfiókok

### Internetfiókok

Az **Internetfiókok** ablakban válassza ki az imént megadott kiszolgálót.

Tipp: A **Levelezés** lapfőldre kattintva csak a levelezéshez használt kiszolgálókat jeleníti meg a program.

A kiválasztást követően kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

Postafiók tulajdonságai – Általános fül

Postafiók tulajdonságai – Általános fül

A **Tulajdonságok** gombra kattintva az **Általános** lapfőld fogadja majd. Itt adhat meg másik nevet, e-mail címet, válasz e-mail címet. Illetve itt nevezheti át a fiókot, hogy jobban be tudja azonosítani.

Fontos a **Kiszolgálók** lapfőld, itt ellenőrizheti le a fiók beállítások legfontosabb összetevőit.

Postafiók tulajdonságai – Kiszolgáló fül

Postafiók tulajdonságai – Kiszolgáló fül

A Beérkező (**IMAP**) levélkiszolgálót, a kimenő (**SMTP**) kiszolgálót, illetve a fióknevet és a jelszót.

A **Kimenő levelek kiszolgálója** részben pipálja ki az **A kiszolgáló hitelesítést igényel** sor előtti jelölőnégyzetet.

Ezután kattintson az aktívvá váló **Beállítások...** gombra.

Kimenő levelek kiszolgálója

Kimenő levelek kiszolgálója

Alap esetben az első rádiógomb van kijelölve **A beérkező levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** ezt át kell állítani a **Bejelentkezés** lehetőségre, és meg kell adnia újból a postafiókhoz tartozó email címet, valamint a jelszót. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson az **OK** gombra.

## SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A felugró ablak bezáródását követően kattintson a **Speciális** fülre

Postafiók tulajdonságai - Speciális fül

Postafiók tulajdonságai – Speciális fül

A Speciális lapfülön a következő beállításokat kell elvégeznie:

- Pipálja ki a jelölőnégyzetet az **A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel** sorok előtt.
- **Kimenő levelek (SMTP)**-hez a **465**, a **Beérkező levelek (IMAP)**-hoz **993**-as kiszolgálóportok legyenek beállítva.

Ezen lapfülön van lehetősége a levelek, kiszolgálón való megtartásának beállítására.

**Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a kiszolgálón is tárolja a leveleit a fent tárolt levelek az e-mail fiókjának tárhelyét fogják foglalni, így akár előállhat olyan helyzet is hogy a tárhelye betelik!**

A beállítások az **OK** gombra kattintva menthetőek el.

# Microsoft Outlook 2000 beállítása POP3 típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel-es felhasználói nevét adja meg.

## POSTAFIÓK FELVÉTELE

A program telepítését és elindítását követően az **Outlook 2000 előkészítő** segítségével tudja beállítani a postafiókot.

Outlook 2000 előkészítő  
Outlook 2000 előkészítő

Első lépésként kattintson a **Tovább** gombra.

Outlook 2000 előkészítő - A levelezés frissítése  
Outlook 2000 előkészítő - A levelezés frissítése

A következő ablakban válassza ki az **Egyik sem** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Outlook 2000 előkészítő - Az elektronikus levelezési szolgáltatás beállítása  
Outlook 2000 előkészítő - Az elektronikus levelezési szolgáltatás beállítása

Ezt követően válassza ki a **Csak Internet** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

## Outlook 2000 előkészítő - Figyelmeztetés

### Outlook 2000 előkészítő - Figyelmeztetés

A megjelenő figyelmeztetést hagyja jóvá az **Igen** gomb megnyomásával.

Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név  
Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név

A következő ablakban adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak.

Internetes e-mail cím  
Internetes e-mail cím

E-mail kiszolgálók - POP3  
E-mail kiszolgálók - POP3

Ezt követően kell megadni azt az email címet amelyet a cPanel felületén létrehozott.

Ha a **Tovább** gombra kattint akkor van lehetősége megadni a **Beérkező levelek (POP3 vagy IMAP) kiszolgálója**-t, valamint a **Kimenő levelek (SMTP) kiszolgálója**-t. A POP3 típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz:

**tarhelyazonosito.loginssl.com**

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

Az adatok megadást követően kattintson a Tovább gombra.

A következő lépésként adja meg a postafiókhoz tartozó email címet, valamint az ahhoz beállított jelszót.

Internetes levelezési bejelentkezés  
Internetes levelezési bejelentkezés

A Fióknév mezőben a cPanel felületén létrehozott **teljes email címet** adja meg. A jelszó mezőben pedig azt a jelszót amelyet az érintett postafiókhoz beállított.

A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy a jelszó tartalmazhat kis és nagybetűt, valamint számokat is. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó-hitelesítés (SPA) használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson a Tovább gombra.

A következő oldalon a **Varázsló** gratulál Önnek. A **Befejezés** gombra kattintva az email cím beállítását sikeresen elvégezte.

Gratulálunk!  
Gratulálunk!

## LEVÉLKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Ezt követően az Outlook Express elindul. Az indítást követően kattintson a felső menüsorban a **Eszközök / Fiókok...** menüpontra.

Internetfiókok  
Internetfiókok

Az **Internetfiókok** ablakban válassza ki az imént megadott kiszolgálót.

Tipp: A **Levelezés** lapfőldre kattintva csak a levelezéshez használt kiszolgálókat jeleníti meg a program.

A kiválasztást követően kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

Postafiók tulajdonságai – Általános fül  
Postafiók tulajdonságai – Általános fül

A **Tulajdonságok** gombra kattintva az **Általános** lapfőld fogadja majd. Itt adhat meg másik nevet, e-mail címet, válasz e-mail címet. Illetve itt nevezheti át a fiókot, hogy jobban be tudja azonosítani.

Fontos a **Kiszolgálók** lapfőld, itt ellenőrizheti le a fiók beállítások legfontosabb összetevőit.

Postafiók tulajdonságai – Kiszolgáló fül  
Postafiók tulajdonságai – Kiszolgáló fül

A Beérkező (**POP3**) levélkiszolgálót, a kimenő (**SMTP**) kiszolgálót, illetve a fióknevet és a jelszót.

A **Kimenő levelek kiszolgálója** részben pipálja ki az **A kiszolgáló hitelesítést igényel** sor előtti jelölőnégyzetet.



Ezután kattintson az aktívvá váló **Beállítások...** gombra.

Kimenő levelek kiszolgálója

Kimenő levelek kiszolgálója

Alap esetben az első rádiógomb van kijelölve **A beérkező levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** ezt át kell állítani a **Bejelentkezés** lehetőségre, és meg kell adnia újból a postafiókhoz tartozó email címet, valamint a jelszót. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson az **OK** gombra.

## SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A felugró ablak bezáródását követően kattintson a **Speciális** fülre

Postafiók tulajdonságai - Speciális fül

Postafiók tulajdonságai – Speciális fül

A Speciális lapfülön a következő beállításokat kell elvégeznie:

- Pipálja ki a jelölőnégyzetet az **A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel** sorok előtt.
- **Kimenő levelek (SMTP)**-hez a **465**, a **Beérkező levelek (POP3)**-hoz **995**-ös kiszolgálóportok legyenek beállítva.

Ezen lapfülön van lehetősége a levelek, kiszolgálón való megtartásának beállítására.

**Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a kiszolgálón is tárolja a leveleit a fent tárolt levelek az e-mail fiókjának tárhelyét fogják foglalni, így akár előállhat olyan helyzet is hogy a tárhelye betelik!**

A beállítások az **OK** gombra kattintva menthetőek el.

# Microsoft Outlook

## 2007/2010/2013 beállítása

### IMAP típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel-es felhasználói nevét adja meg.

## POSTAFIÓK FELVÉTELE

Ha először indítja el az Outlook levelezőt, akkor létre kell hoznia egy profilt, valamint meg kell adnia az adatait.

Ha nem először indítja az Outlook-ot, akkor az **Eszközök** menü, **Fiókbeállítások** menüpontra kell kattintania, majd a megfelelő ablakban az **Email** fülön az **Új** gombra.

Első lépésként jelölje be a **Kiszolgálóbeállítások vagy további kiszolgálótípusok kézi megadása** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Új e-mail fiók felvétele - Automatikus fiókbeállítás  
Új e-mail fiók felvétele - Automatikus fiókbeállítás

A következő ablakban válassza ki az **Internetes e-mail** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Új e-mail fiók felvétele - E-mail szolgáltatás kiválasztása  
Új e-mail fiók felvétele - E-mail szolgáltatás kiválasztása

Ezt követően válassza lesz lehetősége a csatlakozási adatok megadására.

A **Felhasználói adatok** részénél a **Név** mezőben adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak. Valamint az **E-mail cím** mezőben azt az email címet amelyet a cPanel felületén létrehozott.

A **Kiszolgálóadatok** részénél lehetősége van a **Fióktípus** kiválasztására amely lehet POP3 vagy IMAP. A **Bejövő üzenetek kiszolgálója**, és a **Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP)** mezőkben kell megadni azt a kiszolgálót amelyen keresztül a levelezést használni szeretné. Az IMAP típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz:

**tarhelyazonosito.loginssl.com**

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

A **Bejelentkezési adatok** részénél adja meg a postafiókhoz tartozó email címet, valamint az ahhoz beállított jelszót.

A **Felhasználónév** mezőben a cPanel felületén létrehozott **teljes email címet** adja meg. A jelszó mezőben pedig azt a jelszót amelyet az érintett postafiókhoz beállított. A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy a jelszó tartalmazhat kis és nagybetűt, valamint számokat is. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó-hitelesítés (SPA) használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson a **További beállítások...** gombra.

Új e-mail fiók felvétele - Internetalapú levelezés beállításai

Új e-mail fiók felvétele - Internetalapú levelezés beállításai

## LEVÉLKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A megjelenő előugró ablakban kattintson a **Kimenő levelek kiszolgálója** fülre. Itt pipálja ki az **A kimenő levelek kiszolgálója (SMTP) hitelesítést igényel** sor előtti jelölőnégyzetet.

Alap esetben az első rádiógomb van kijelölve **A bejövő levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** ezt át kell állítani a **Bejelentkezés a következő adatokkal** lehetőségre, és meg kell adnia újból a postafiókhoz tartozó email címet, valamint a jelszót. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson az **OK** gombra.

Internet alapú levelezés beállításai - kimenő levelek kiszolgálója fül  
Internet alapú levelezés beállításai - kimenő levelek kiszolgálója fül

Ezt követően kattintson a **Speciális** fülre

Internet alapú levelezés beállításai - Speciális fül  
Internet alapú levelezés beállításai - Speciális fül

A Speciális lapfülön a következő beállításokat kell elvégeznie:

- **A Bejövő levelek kiszolgálója (IMAP)** felirat alatti **A következő típusú titkosított kapcsolat használata** sornál válassza ki a feliratot követő lehulló listából az **SSL** lehetőséget.
- **A Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP)** felirat alatti **A következő típusú titkosított kapcsolat használata** sornál válassza ki a feliratot követő lehulló listából az **SSL** lehetőséget.
- **A Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP)** felirat mögött található mezőben írja be a **465-**ös számot

A **Kézbesítés** résznél ha bejelöli a **Az üzenetekből egy példány a kiszolgálón marad** lehetőséget akkor a letöltés során a kliens egy másolatot fog készíteni az adott levélről a helyi eszközre.

Javasoljuk, hogy a **Eltávolítás a kiszolgálóról** lehetőséget jelölje be és adjon meg egy időintervallumot napban amely után a leveleket a szerverről törli a kliens ha kis méretű postafiók kvótát állított be a cPanel kezelő felületén.

Az **Eltávolítás a kiszolgálóról a „Törölt elemek” mappából való törléskor** lehetőséggel a levelek törlését követően a szerverről is el fogja távolítani a kliens a levelet, így a postafiók véletlenül sem tud megtelni.

A beállítások az **OK** gombra kattintva menthetőek el.

Az adatok megadást követően kattintson a **Tovább** gombra.

A következő oldalon a **Varázsló** gratulál Önnek. A **Befejezés** gombra kattintva az email cím beállítását sikeresen elvégezte.

# Microsoft Outlook

## 2007/2010/2013 beállítása

### POP3 típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel-es felhasználói nevét adja meg.

## POSTAFIÓK FELVÉTELE

Ha először indítja el az Outlook levelezőt, akkor létre kell hoznia egy profilt, valamint meg kell adnia az adatait.

Ha nem először indítja az Outlook-ot, akkor az **Eszközök** menü, **Fiókbeállítások** menüpontra kell kattintania, majd a megfelelő ablakban az **Email** fülön az **Új** gombra.

Első lépésként jelölje be a **Kiszolgálóbeállítások vagy további kiszolgálótípusok kézi megadása** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Új e-mail fiók felvétele - Automatikus fiókbeállítás  
Új e-mail fiók felvétele - Automatikus fiókbeállítás

A következő ablakban válassza ki az **Internetes e-mail** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Új e-mail fiók felvétele - E-mail szolgáltatás kiválasztása  
Új e-mail fiók felvétele - E-mail szolgáltatás kiválasztása

Ezt követően válassza lesz lehetősége a csatlakozási adatok megadására.

A **Felhasználói adatok** részénél a **Név** mezőben adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak. Valamint az **E-mail cím** mezőben azt az email címet amelyet a cPanel felületén létrehozott.

A **Kiszolgálóadatok** részénél lehetősége van a **Fióktípus** kiválasztására amely lehet POP3 vagy IMAP. A **Bejövő üzenetek kiszolgálója**, és a **Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP)** mezőkben kell megadni azt a kiszolgálót amelyen keresztül a levelezést használni szeretné. A POP3 típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz:

**tarhelyazonosito.loginssl.com**

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

A **Bejelentkezési adatok** részénél adja meg a postafiókhoz tartozó email címet, valamint az ahhoz beállított jelszót.

A **Felhasználónév** mezőben a cPanel felületén létrehozott **teljes email címet** adja meg. A jelszó mezőben pedig azt a jelszót amelyet az érintett postafiókhoz beállított.

A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy a jelszó tartalmazhat kis és nagybetűt, valamint számokat is. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó-hitelesítés (SPA) használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson a **További beállítások...** gombra.

Új e-mail fiók felvétele - Internetalapú levelezés beállításai

Új e-mail fiók felvétele - Internetalapú levelezés beállításai

## LEVÉLKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A megjelenő előugró ablakban kattintson a **Kimenő levelek kiszolgálója** fülre. Itt pipálja ki az **A kimenő levelek kiszolgálója (SMTP) hitelesítést igényel** sor előtti jelölőnégyzetet.

Alap esetben az első rádiógomb van kijelölve **A bejövő levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** ezt át kell állítani a **Bejelentkezés a következő adatokkal** lehetőségre, és meg kell adnia újból a postafiókhoz tartozó email címet, valamint a jelszót. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson az **OK** gombra.

Internet alapú levelezés beállításai - kimenő levelek kiszolgálója fül  
Internet alapú levelezés beállításai - kimenő levelek kiszolgálója fül

Ezt követően kattintson a **Speciális** fülre

Internet alapú levelezés beállításai - Speciális fül  
Internet alapú levelezés beállításai - Speciális fül

A Speciális lapfülön a következő beállításokat kell elvégeznie:

- **A Bejövő levelek kiszolgálója (POP3)** felirat alatti **A következő típusú titkosított kapcsolat használata** sornál válassza ki a feliratot követő lehulló listából az **SSL** lehetőséget.
- **A Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP)** felirat alatti **A következő típusú titkosított kapcsolat használata** sornál válassza ki a feliratot követő lehulló listából az **SSL** lehetőséget.
- **A Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP)** felirat mögött található mezőben írja be a **465**-ös számot

A **Kézbesítés** résznél ha bejelöli a **Az üzenetekből egy példány a kiszolgálón marad** lehetőséget akkor a letöltés során a kliens egy másolatot fog készíteni az adott levélről a helyi eszközre.

Javasoljuk, hogy a **Eltávolítás a kiszolgálóról** lehetőséget jelölje be és adjon meg egy időintervallumot napban amely után a leveleket a szerverről törli a kliens ha kis méretű postafiók kvótát állított be a cPanel kezelő felületén.

Az **Eltávolítás a kiszolgálóról** a „Törölt elemek” mappából való törléskor lehetőséggel a levelek törlését követően a szerverről is el fogja távolítani a kliens a levelet, így a postafiók véletlenül sem tud megtelni.

A beállítások az **OK** gombra kattintva menthetőek el.



Az adatok megadást követően kattintson a **Tovább** gombra.

A következő oldalon a **Varázsló** gratulál Önnek. A **Befejezés** gombra kattintva az email cím beállítását sikeresen elvégezte.

# Microsoft Outlook Express beállítása IMAP típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel-es felhasználói nevét adja meg.

## POSTAFIÓK FELVÉTELE

A program telepítését és elindítását követően az **Internetcsatlakozás varázsló** segítségével tudja beállítani a postafiókot.

Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név

Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név

Első lépésként adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak.

Internetes e-mail cím

Internetes e-mail cím

Ezt követően kell megadni azt az email címet amelyet a cPanel felületén létrehozott.

E-mail kiszolgáló - IMAP

E-mail kiszolgáló - IMAP

Ha a **Tovább** gombra kattint akkor van lehetősége megadni a **Beérkező levelek (POP3, IMAP vagy HTTP) kiszolgálója**-t, valamint a **Kimenő levelek (SMTP) kiszolgálója**-t. Az IMAP típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz:

**tarhelyazonosito.loginssl.com**

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

Az adatok megadást követően kattintson a Tovább gombra.

A következő lépésként adja meg a postafiókhoz tartozó email címet, valamint az ahhoz beállított jelszót.

Internetes levelezési bejelentkezés

Internetes levelezési bejelentkezés

A Fióknév mezőben a cPanel felületén létrehozott **teljes email címet** adja meg. A jelszó mezőben pedig azt a jelszót amelyet az érintett postafiókhoz beállított.

A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy a jelszó tartalmazhat kis és nagybetűt, valamint számokat is. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson a Tovább gombra.

A következő oldalon a **Varázsló** gratulál Önnek. A **Befejezés** gombra kattintva az email cím beállítását sikeresen elvégezte.

Gratulálunk!

Gratulálunk!

## LEVÉLKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Ezt követően az Outlook Express elindul. Az indítást követően kattintson a felső menüsorban a **Eszközök / Fiókok...** menüpontra.

Internetfiókok  
Internetfiókok

Az **Internetfiókok** ablakban válassza ki az imént megadott kiszolgálót.

Tipp: A **Levelezés** lapfülre kattintva csak a levelezéshez használt kiszolgálókat jeleníti meg a program.

A kiválasztást követően kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

Postafiók tulajdonságai – Általános fül  
Postafiók tulajdonságai – Általános fül

A **Tulajdonságok** gombra kattintva az **Általános** lapfül fogadja majd. Itt adhat meg másik nevet, e-mail címet, válasz e-mail címet. Illetve itt nevezheti át a fiókot, hogy jobban be tudja azonosítani.

Fontos a **Kiszolgálók** lapfül, itt ellenőrizheti le a fiók beállítások legfontosabb összetevőit.

Postafiók tulajdonságai – Kiszolgáló fül  
Postafiók tulajdonságai – Kiszolgáló fül

A Beérkező (**IMAP**) levélkiszolgálót, a kimenő (**SMTP**) kiszolgálót, illetve a fióknevet és a jelszót.

A **Kimenő levelek kiszolgálója** részben pipálja ki az **A kiszolgáló hitelesítést igényel** sor előtti jelölőnégyzetet.

Ezután kattintson az aktívvá váló **Beállítások...** gombra.

Kimenő levelek kiszolgálója  
Kimenő levelek kiszolgálója

Alap esetben az első rádiógomb van kijelölve **A beérkező levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** ezt át kell állítani a **Bejelentkezés** lehetőségre, és meg kell adnia újból a postafiókhoz tartozó email címet, valamint a jelszót. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson az **OK** gombra.

## SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A felugró ablak bezáródását követően kattintson a **Speciális** fülre

Postafiók tulajdonságai - Speciális fül

Postafiók tulajdonságai – Speciális fül

A Speciális lapfülön a következő beállításokat kell elvégeznie:

- Pipálja ki a jelölőnégyzetet az **A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel** sorok előtt.
- **Kimenő levelek (SMTP)**-hez a **465**, a **Beérkező levelek (IMAP)**-hoz **993**-as kiszolgálóportok legyenek beállítva.

Az utolsó **IMAP** fülön lehetősége van az **Új üzenetek ellenőrzése minden mappában** opció bekapcsolására, valamint **Különleges mappák** megadására.

Postafiók tulajdonságai - IMAP fül

Postafiók tulajdonságai – IMAP fül

A **Különleges mappák tárolása az IMAP-kiszolgálón** rész alatt meg lehet adni az **Elküldött elemek elérési útja**-t valamint a **Piszkozatok elérési útja**-t.

Abban az esetben ha szeretné hogy a szoftver minden mappában ellenőrizze az új üzeneteket akkor jelölje be az **Új üzenetek ellenőrzése minden mappában** felirat előtti jelölő négyzetet.

Ha az elküldött üzeneteket szeretné elérni a [webmail](#) felületen is, akkor a **Különleges mappák tárolása az IMAP-kiszolgálón** rész alatt található **Elküldött elemek elérési útja** feliratot követő mezőben adja meg a **Sent** szót.

Ha a piszkozatokat is fel kívánja szinkronizálni a szerverre akkor a **Különleges mappák tárolása az IMAP-kiszolgálón** rész alatt található **Piszkozatok elérési útja** feliratot követő mezőben adja meg a **Drafts** szót.

A beállítások az **OK** gombra kattintva menthetőek el.

# Hogyan módosíthatom a levelező szerverhez történő kapcsolatok számát?

Abban az esetben ha egy IP címről több párhuzamosan futó levelező kliens segítségével használnak több postafiókot akkor előfordulhat, hogy nem bizonyos kliensek nem tudnak csatlakozni a szerverhez.

## THUNDERBIRD ESETÉBEN:

Ilyen esetben az **Eszközök / Postafiók beállításai** menüpontban válassza ki az adott postafiók alatt található **Kiszolgáló beállításai** menüpontot.

Kattintson rá a **Speciális** gombra, majd **A gyorsítótárazandó kiszolgáló-kapcsolatok maximális száma** résznél a beállított 5-ös értéket csökkentse le 1-re, majd kattintson az OK gombra.

# Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?

Lépjen be a cPanel felületére a tárhelye azonosítójával illetve a hozzá tartozó jelszóval. A cPanel felületét elérheti minden olyan domain névvel amely a cPaneles szerverre fel van véve.

<http://Öndomainneve.tld/cpanel>.

## POSTAFIÓK LÉTREHOZÁSA

1.A bejelentkezést követően keresse meg az **Email fiókok** menüpontot, és kattintson rá.


Image not found or type unknown



2. A megjelenő oldalon kattintson a **Létrehozás** gombra



Image not found or type unknown




## POSTAFIÓK TULAJDONSÁGAINAK BEÁLLÍTÁSA

1. Az oldal betöltését követően a következő adatokat kell megadnia:
2. A **Domain** felirat alatt válassza ki a domain nevet amelyhez postafiókot kíván létrehozni.
3. A **Felhasználónévhez** adja meg a @ előtt szereplő előtagot
4. A **Biztonság** résznél lehetősége van:
  1. **Jelszó** beállítására
    - Adja meg a postafiók jelszavát, vagy generáltasson egy jelszót.

- Állítsa be a postafiók méretét
2. illetve abban az esetben ha a létrehozandó email címet csak egy email továbbításként szeretné használni akkor megadhat egy cél email címet amelyre a leveleket továbbítani kívánja.

5. A beállítások megadását követően kattintson a **Létrehozás** gombra.

Image not found or type unknown



# Spam védelem

## DKIM

A DKIM igazából nem egy spam védelmi technológia, hanem egy kriptográfiai aláírás. A levélküldő szerverünk (tehát nem a saját gépünk) a küldéskor digitálisan aláírja a levelet, így védve az illetéktelen módosítások ellen. Spam védelem akkor lesz ebből, ha a domain TXT rekordjában olyan szabályt adunk meg, hogy a fogadó szerver minden aláíratlan levelet dobjon el, ezzel védekezve a nevükben írt e-mail-ek ellen (hiszen minden aláíratlan levél a szabály szerint hamisítvány). Ez akkor hasznos, ha kevés számú felhasználó kizárólag 1-2 szerveren keresztül levelezik.

---

## SPF

### MŰKÖDÉSE

Az SMTP protokoll eredeti működése szerint bármely számítógép bármilyen feladó címmel küldhetett e-mail-t. Ennek következtében egyszerű dolga van a spammereknek, hiszen könnyen hamisíthatják a feladó címeket (Return-Path fejléc). Az SPF ezt lenne hivatott orvosolni azzal, hogy domainenként meghatározható, hogy mely szerverek küldhetnek az adott domain alá tartozó e-mail címről levelet. Ezeket az információkat a domainhez tartozó TXT rekordban kell publikálni.

### PROBLÉMÁK

Az SPF egyetlen fontos paramétert hagy figyelmen kívül az SMTP működésében, nevezetesen az átirányítást. Ha egy szerveren be van állítva egy adott címre átirányítás és az a szerver, ahova átirányították a levelet, ellenőrizz SPF-et, adott esetben el fog utasítani legitim levelet, hiszen nem az a szerver továbbította, amelyet az SPF bejegyzés engedélyez. Erre a problémára ugyan születtek megoldási próbálkozások, azonban ezek mindegyike csak akkor tud működni, ha az Interneten fellelhető összes szerver implementálja ezeket.

### JAVASLAT

Ne használjunk SPF rekordot, több fejfájást tud okozni, mint amennyi előnye van. Helyette inkább használjunk DKIM-et.

További információ:

[Wikipedia](#)

[Why you shouldn't jump on the SPF bandwagon](#)

[Sender Policy Framework project](#)

---

# DCC

A DCC (Distributed Checksum Clearinghouses) minden levélből számol egy ellenőrzőszámot (amely a levél tartalmának változásával más lesz) és számolja az azonos leveleket. Rövid idő alatt érkező sok azonos levélnél (pl spam) figyelmeztet és a spamszűrőben növeli a levél spam pontszámát. (Elég magas pontszám fölött a levelet a rendszer spamnek minősíti.)

A natív Bayes elemző felhasználói visszajelzésből dolgozik. Amennyiben egy levelet megjelölünk, hogy spam vagy nem spam, azt az elemző un. tokenekre bontja és mindegyikhez rendel egy értéket. A teljes levélhalmazból kialakul az egyes szavakra, hogy mennyire valószínű az előfordulásuk a spamekben illetve a valós levelekben.

---

# PYZOR

A Pyzor a Razor spamszűrőből indult ki és hozzá hasonlóan a levelekből számolt ellenőrzőszámmal dolgozik. A közösségi szerveren ezeket az ellenőrzőszámokat gyűjtik és többféle algoritmus szerint elemzik.

---

# RAZOR

A Razor egy zárt forrású közösségi spamszűrő szerver. További információ: [Vipul's Razor](#)

# Microsoft Outlook Express beállítása POP3 típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanel-es felhasználói nevét adja meg.

## POSTAFIÓK FELVÉTELE

A program telepítését és elindítását követően az **Internetcsatlakozás varázsló** segítségével tudja beállítani a postafiókot.

Internetcsatlakozás varázsló - Megjelenített név

Internetcsatlakozás varázsló – Megjelenített név

Első lépésként adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak.

Internetes e-mail cím

Internetes e-mail cím

Ezt követően kell megadni azt az email címet amelyet a cPanel felületén létrehozott.

E-mail kiszolgáló POP3

E-mail kiszolgáló POP3

Ha a **Tovább** gombra kattint akkor van lehetősége megadni a **Beérkező levelek (POP3, IMAP vagy HTTP) kiszolgálója**-t, valamint a **Kimenő levelek (SMTP) kiszolgálója**-t. A POP3 típusú levelezés esetében mind a Bejövő mind a Kimenő levelek kiszolgálója az alábbi lesz:

**tarhelyazonosito.loginssl.com**

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

Az adatok megadást követően kattintson a Tovább gombra.

A következő lépésként adja meg a postafiókhoz tartozó email címet, valamint az ahhoz beállított jelszót.

Internetes levelezési bejelentkezés

Internetes levelezési bejelentkezés

A Fióknév mezőben a cPanel felületén létrehozott **teljes email címet** adja meg. A jelszó mezőben pedig azt a jelszót amelyet az érintett postafiókhoz beállított.

A jelszó megadásánál ügyeljen arra, hogy a jelszó tartalmazhat kis és nagybetűt, valamint számokat is. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson a Tovább gombra.

A következő oldalon a **Varázsló** gratulál Önnek. A **Befejezés** gombra kattintva az email cím beállítását sikeresen elvégezte.

Gratulálunk!

Gratulálunk!

## LEVÉLKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Ezt követően az Outlook Express elindul. Az indítást követően kattintson a felső menüsorban a **Eszközök / Fiókok...** menüpontra.

Internetfiókok  
Internetfiókok

Az **Internetfiókok** ablakban válassza ki az imént megadott kiszolgálót.

Tipp: A **Levelezés** lapfülre kattintva csak a levelezéshez használt kiszolgálókat jeleníti meg a program.

A kiválasztást követően kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

Postafiók tulajdonságai – Általános fül  
Postafiók tulajdonságai – Általános fül

A **Tulajdonságok** gombra kattintva az **Általános** lapfül fogadja majd. Itt adhat meg másik nevet, e-mail címet, válasz e-mail címet. Illetve itt nevezheti át a fiókot, hogy jobban be tudja azonosítani.

Fontos a **Kiszolgálók** lapfül, itt ellenőrizheti le a fiók beállítások legfontosabb összetevőit.

Postafiók tulajdonságai – Kiszolgáló fül  
Postafiók tulajdonságai – Kiszolgáló fül

A Beérkező (**POP3**) levélkiszolgálót, a kimenő (**SMTP**) kiszolgálót, illetve a fióknevet és a jelszót.

A **Kimenő levelek kiszolgálója** részben pipálja ki az **A kiszolgáló hitelesítést igényel** sor előtti jelölőnégyzetet.

Ezután kattintson az aktívvá váló **Beállítások...** gombra.

Kimenő levelek kiszolgálója  
Kimenő levelek kiszolgálója

Alap esetben az első rádiógomb van kijelölve **A beérkező levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata** ezt át kell állítani a **Bejelentkezés** lehetőségre, és meg kell adnia újból a postafiókhoz tartozó email címet, valamint a jelszót. A **Jelszó tárolása** lehetőséget pipálja be.

Az ablakban látható **Bejelentkezés biztonságos jelszó hitelesítés használatával** opciót ne válassza ki!

Az adatok megadása után kattintson az **OK** gombra.

## SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A felugró ablak bezáródását követően kattintson a **Speciális** fülre

Postafiók tulajdonságai - Speciális fül

Postafiók tulajdonságai - Speciális fül

A Speciális lapfülön a következő beállításokat kell elvégeznie:

- Pipálja ki a jelölőnégyzetet az **A kiszolgáló biztonságos kapcsolatot (SSL) igényel** sorok előtt.
- **Kimenő levelek (SMTP)**-hez a **465**, a **Beérkező levelek (POP3)**-hoz **995**-ös kiszolgálóportok legyenek beállítva.

Ezen lapfülön van lehetősége a levelek, kiszolgálón való megtartásának beállítására.

**Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a kiszolgálón is tárolja a leveleit a fent tárolt levelek az e-mail fiókjának tárhelyét fogják foglalni, így akár előállhat olyan helyzet is hogy a tárhelye betelik!**

A beállítások az **OK** gombra kattintva menthetőek el.



# Gmail.com-ra küldött levelek a Gmailen a spam mappában jelennek meg mit tehetek?

Abban az esetben, ha a tárhelyről kiküldött leveleket a Gmail rendszere kéretlen levélnek (spam) minősíti akkor az alábbi lépéseket célszerű ellenőrizni:

1. A cPanel felületén a **Levelezés** dobozban keresse meg az **Email védelem (SPF, DKIM)** menüpontot.  
Email védelem (SPF,DKIM)  
Email védelem (SPF,DKIM)
2. A megjelenő oldalon az adott domain név mellett kattintson a kezelés gombra.  
Email védelem (SPF,DKIM) kezelés  
Email védelem (SPF,DKIM) kezelés
3. Az oldal betöltődését követően kattintson a **Javasolt rekord telepítése** gombra ahol hibát jelez a felület.  
Email védelem (SPF,DKIM) - Javasolt rekord telepítése  
Email védelem (SPF,DKIM) - Javasolt rekord telepítése

Abban az esetben ha Ön a tárhelyhez tartozó névszervereket használja akkor a cPanel automatikusan beállítja a domain nevéhez szükséges két TXT rekordot, így Önnek ebben az esetben további teendője nincs.

Ha Ön valamilyen okból kifolyólag egyedi névszervereket használ a domain nevéhez akkor manuálisan kell beállítania a névszerverben a TXT rekordokat.

A TXT rekord lekérdezése Microsoft Windows operációs rendszer alatt:

- **Windows XP:** Start menü -> Futtatás -> Írjuk be hogy „cmd” idézőjelek nélkül -> Üssünk Enter-t!
- **Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10:** Start menü -> Írjuk be a keresőmezőbe hogy „cmd” idézőjelek nélkül -> Üssünk Enter-t!

Az SPF rekord lekérdezéséhez a megjelenő ablakba írjuk be a következőket:

```
nslookup -q=TXT az_érintett_domain_név
```

válaszként ehhez hasonlót fogunk kapni:

**SPF rekord lekérdezése**

SPF rekord lekérdezése

A DKIM rekord lekérdezéséhez a következőket írja be:

```
nslookup -q=TXT default._domainkey.az_érintett_domain_név
```

válaszként ehhez hasonlót fogunk kapni:

**DKIM rekord lekérdezése**

DKIM rekord lekérdezése

Mind a két esetben a válaszként kapott idézőjelek között szereplő adatokat kell TXT rekordként felvenni a domain név DNS zónájába.

Ezen felül javasoljuk, hogy az érintett domain névnél állítsanak be DMARC rekordot is a domain név DNS zónájában.

Erről [itt](#) olvashatnak bővebben.

A beállításokat itt lehet tesztelni:

<https://www.mail-tester.com/spf-dkim-check>

# Használhatom-e a free tárhelyet más e-mail szolgáltatóval?


Igen, a domain név MX rekordjai külön, a tárhelybeállításoktól függetlenül konfigurálhatóak.

# Meglévő postafiókok átköltöztetése DotRollnál vásárolt tárhelyszolgáltatásra

## LÉPÉSEK:

1. Vásárolja meg a kiszemelt tárhelycsomagot, ez lehet nálunk [cPanel](#), [DirectAdmin](#) vagy [e-mail tárhely](#)! A tárhelyek összehasonlító táblázatát megtalálja oldalunkon.
2. A megvásárolt tárhelyen hozza létre az új postafiókot, jegyezze meg mindenképpen a jelszót!  
[E-mail postafiók létrehozása cPanelen](#)  
[E-mail postafiók létrehozása DirectAdmin tárhelynél](#)
3. Jelentkezzen be az [admin.dotroll.com](#) oldalon a fiókjába!
4. A felső menüpontban válassza a **Szolgáltatások/Szolgáltatásaim** menüpontot!

5. Kattintson rá a tárhelyére, amit az első pontban megvásárolt! Majd a bal oldali sávban kattintson az **E-mail postafiókok szinkronizálása, másolása vagy áttelepítése** menüpontra.



6. A következő sávot fogja látni:

Státusz	Forrás szerver	Titkosítás	Forrás e-mail/felhasználó	Forrás e-mail jelszó	Cél postafiók	Cél jelszó	Aktivál	Töröl
	<input type="text" value="Kötelező"/>	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text" value="Kötelező"/>	<input type="text" value="Kötelező"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Kötelező"/>		
<input type="button" value="Hozzáad"/>								

7. Töltse ki az alábbiak szerint:

**Forrás szerver:** meg kell adni a régi szerver címét, ahonnan költözteti a postafiókot, ez az adott szolgáltató host neve.

**Titkosítás:** válassza ki a listából, hogy a szolgáltató mit támogat.

**Forrás e-mail:** adja meg az adott postafiók teljes e-mail címét pl. [info@minta.hu](mailto:info@minta.hu), amit szeretne költöztetni.

**Forrás e-mail jelszó:** annak a postafióknak a jelszava, amit költöztetni szeretne.

**Cél postafiók:** az új, megvásárolt tárhelyen a már korábban létrehozott új postafiókot kell kiválasztani.

**Cél jelszó:** az új postafiók jelszava, amit a kettes pontban említett létrehozásnál megadott.

8. Ha mindent jól adott meg, akkor a szinkronizáció elindul. Ellenőrzésképpen lépjen be az új tárhelyébe és nézze meg, hogy sikeres volt-e a költöztetés.

9. Ha minden rendben, akkor állítsa át a domain név MX rekordját a tárhelyazonosító.loginssl.com-ra és innentől kezdve a levelek az új szerverre érkeznek. Ezután az e-mail kliensek (pl. Outlook, Thunderbird stb.) is átállíthatóak a tárhelyazonosító.loginssl.com-ra.