

Mac Mail beállítása IMAP típusú levelezéshez

Hozzon létre egy postafiókot! ([Hogyan tudok létrehozni postafiókot cPanelen?](#))

Miután létrehozta a postafiókot a cPanel felületén a **Levelezés** dobozban található **Email fiókok** menüpontban görgessen le a **E-mail fiókok** részhez és kattintson a **Set Up Mail Client** gombra. A cPanel meg fogja jeleníteni a beállításhoz szükséges adatokat.

Abban az esetben ha leírásban szereplő mail.Öndomainneve.tld kiszolgálót szeretné használni akkor helyettesítse be az Ön által regisztrált saját domain névvel.

Amennyiben a tarhelyazonosito.loginssl.com kiszolgálót szeretné használni úgy a tarhelyazonosito szó helyére az Ön cPanelen felhasznált nevéét adja meg.

POSTAFIÓK BEÁLLÍTÁS ELSŐ INDÍTÁSNÁL

Indítsa el a **Mail** alkalmazást, amennyiben még nem állított be postafiókot akkor a postafiók beállítása lehetőség fog megjelenni.

Choose a Mail account provider...

Choose a Mail account provider...

Első lépésként jelölje be az **Other Mail Account...** opciót, majd kattintson a **Continue** gombra.

Other Mail Account...

Other Mail Account...

A következő ablakban adja meg a nevét, ide bármit beírhat, de célszerű egy olyan azonosítót, nevet megadni mellyel azok, akiknek levelet küld, azonosítani tudják Önt. Tehát ezt a nevet fogják feladóként látni azok, akik Öntől e-mailt kapnak. Ezt követően kell megadni azt az email címet, valamint az adott postafiókhoz beállított jelszót amelyet a cPanel felületén létrehozott.

Add a Mail account

Add a Mail account

Ezt követően kattintson a **Sign In** gombra. A levelező kliens megpróbál csatlakozni a megadott adatok alapján a postafiókhoz, abban az esetben ha valami miatt nem sikerül akkor az alábbi ablak fog megjelenni:

Sign in

Sign in

Az ablakban az **Incoming Mail Server:** illetve az **Outgoing Mail Server:** mezőknél adja meg a levelező kiszolgáltót amely az alábbi lesz:

tarhelyazonosito.loginssl.com

A képen illetve a fentebb szereplő .loginssl.com végződésű cím előtt az Ön tárhely azonosítóját kell megadnia, amely megegyezik a cPanel kezelő felülethez tartozó felhasználói névvel. A cPaneles bejelentkezési nevet a <https://admin.dotroll.com> oldalon tudja megtekinteni a következő módon:

1. Bejelentkezést követően kattintson a Felső menüsorban a Szolgáltatások / Szolgáltatásaim menüpontra.
2. A megjelenő oldalon kattintson az adott domain névhez tartozó tárhely szolgáltatás sor végén található Aktív gombra.
3. Az oldal középső részén található meg a Tárhely Információ fül alatt a cPaneles felhasználói nevét.

Az adatok megadást követően kattintson ismételten a **Sign In** gombra.

Select the apps you want to use with this account:

Select the apps you want to use with this account:

Utolsó lépésként kattintson a **Done** gombra.

POSTAFIÓK BEÁLLÍTÁSA MÁR LÉTEZŐ FIÓK MELLÉ

A beállított postafiók adatait Mail alkalmazáson belül található **Mail** menüponton belül található **Accounts...** menüpontban tekintheti meg. Abban az esetben ha a Mail alkalmazásban már van beállítva postafiókja, akkor itt tud beállítani új fiókot:

Mail / Accounts... menü

Mail / Accounts... menü

A megjelenő **Internet Accounts** ablakban lehetősége van az ablak bal alsó sarkában található + jel segítségével hozzáadhat új postafiókot a **Mail** klienshez, illetve a már meglévő fiókok egyes adatait is módosíthatja.

Internet Accounts

Internet Accounts

Ha rákattint a már beállított fiókra, akkor lehetősége lesz:

- a Mail programon belüli postafiók nevének módosítására
- a feladó névnél megjelenített név módosítására
- a feladó email címének módosítására
- a postafiókhoz tartozó jelszó módosítására

Internet Accounts - Mail setup

Internet Accounts - Mail setup

Az **Advanced...** gombra kattintva lehetőség van a bejövő levelek kiszolgálójának módosítására is.

Internet Accounts - Mail setup - Advanced...

Internet Accounts - Mail setup - Advanced...

A Mail program Mail menüpontján belül a **Preferences...** menüpontra kattintva lehetőség van a postafiók részletes testreszabására.

Mail / Prefetences... menü

Mail / Prefetences... menü

Accounts popup

Accounts popup

Engedélyezhető illetve letiltható az adott postafiók, ez abban az esetben hasznos ha a fiókot több eszközön van beállítva, de az érintett fióknál jelszó csere történt.

Mail Behaviors

Mail Behaviors

Megadható, hogy a kliens milyen mappákat használjon, a postafióknál.

Server settings

Server settings

A Server Settings fülön lehetőség van a a kiszolgáló beállítások módosítására.

IMAP path prefix

IMAP Path Prefix

Változat #2

DotRoll Tudásbázis hozta létre 21 szeptember 2023 12:16:29

DotRoll Tudásbázis frissítette 26 szeptember 2023 11:15:45