

# FTP

Fájlok feltöltésével kapcsolatos leírások, beállítási útmutatók.

- [SFTP kapcsolat létrehozása FileZilla klienssel](#)
- [FTP használata WinSCP-vel](#)
- [FTP használata Total Commanderrel](#)
- [FileZilla FTP kliens beállítása](#)
- [DotRoll ingyenes tárhely](#)
- [PORT parancs hibája](#)
- [FTPS](#)
- [FTP](#)
- [Fájl létrehozása és módosítása FTP-n keresztül](#)

# SFTP kapcsolat létrehozása FileZilla klienssel

A cPaneles szervereken csak a tárhely azonosítóhoz tartozó FTP felhasználóval van lehetőség SFTP kapcsolat létrehozására.

## SSH KULCSPÁR LÉTREHOZÁSA, VAGY BEÁLLÍTÁSA

### JELSZÓ ELTÁVOLÍTÁSA A PRIVÁT KULCSRÓL, ÉS A KULCS BEÁLLÍTÁSA A FILEZILLA-BAN

Indítsa el a FileZilla programot.

FileZilla fő ablaka

FileZilla fő ablaka

A következő lépésben a felső menüsorban kattintson a **Szerkesztés / Beállítások...** menüpontra.

FileZilla Szerkesztés/Beállítások menü

FileZilla Szerkesztés/Beállítások menü

Az előugró ablakban a baloldali listában kattintson az **SFTP** elemre, majd a **Kulcsfájl hozzáadása...** gombra.

FileZilla beállítások menü

FileZilla beállítások menü

Tallózza ki az elkészített privát kulcsfájlt, és a megjelenő figyelmeztetést hagyja jóvá az **OK** gomb segítségével.

Kulcs konvertálás

Kulcs konvertálás

Írja be azt a jelszót amelyet a kulcs készítése során megadott, majd kattintson az **OK** gombra.

Jelszó megadása

Jelszó megadása

Ezt követően a Titkos kulcsok listában meg fog jelenni a privát kulcs. Az ablakot az **Ok** gombbal zárja be.

Hozzáadott kulcs

Hozzáadott kulcs

## A KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA

A FileZilla felső menüsorában kattintson a **Fájl / Kedvenc Helyek...** menüpontra, vagy nyomja le a **CTRL+S** billentyűkombinációt.

Csatlakozás

Csatlakozás

Az előugró ablakban kattintson az **Új állomás** gombra

Új kapcsolat létrehozás

Új kapcsolat létrehozás

Ezt követően nevezze el a kapcsolatot, majd adja meg a következő adatokat:

- **Cím:** tarhelyazonostio.loginssl.com
- **Port:** Itt az SFTP protokoll portszámot kell megadnia ami a 22
- **Protocol:** Itt válassza ki az SFTP – SSH File Transfer Protocol lehetőséget
- **Logon Type:** Itt az Interaktív lehetőséget kell kiválasztani
- **Felhasználói név:** A tárhelyének azonosítója.

Csatlakozási adatok megadása

Csatlakozási adatok megadása

## CSATLAKOZÁS

Utolsó lépésként kattintson a **Csatlakozás** gombra.

# FTP használata WinSCP-vel

A képen megadott adat illusztráció! Az Ön tényleges beállításait az adminisztrációs felületen találja!

WinSCP egy ingyenes nyílt forráskódú FTP/SFTP/SCP kliens, amely támogatja a többszörös titkosítási sémákat.

- Miután az alkalmazás elindult kattintson a „Session” felírra
- Válassza ki az FTP protokollt

Adja meg bejelentkezési adatait:

- **Host név:** tárhelyazonosító.loginssl.com
- **Felhasználói név:** a létrehozott FTP felhasználói név, vagy a tárhelyazonosító
- **Jelszó:** adja meg a jelszavát

WinSCP nyitóképernyő

WinSCP nyitóképernyő

Engedélyezze a *passzív módot* a *Kapcsolat* menüben, azért hogy a csatlakozási problémákat elkerülje

Passzív mód beállítása

Kattintson a *Mentés...* gombra. A megjelenő ablakban adjon egy tetszés szerinti nevet a kapcsolatnak.

Munkamenet mentése más néven

Munkamenet mentése más néven

Kattintson a *Tárolt munkamenetek* elemre és ezt követően a *Belépés* gombra.

Tárolt munkamenet betöltése, és csatlakozás

Tárolt munkamenet betöltése, és csatlakozás

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [winscp.net](http://winscp.net)

# FTP használata Total Commanderrel

A képen megadott adat illusztráció! Az Ön tényleges beállításait az adminisztrációs felületen találja!

A Total Commander egy praktikus használható fájlkezelő, amelynek mi most az FTP részét fogjuk használni.

Indítsuk el a Total Commander-t, majd a Hálózat menü FTP kapcsolódás menüpontját válasszuk, vagy kattintsunk az FTP gombra.

Total Commander főképernyő

Total Commander főképernyő

A felugró ablakban az *Új kapcsolat...* gombra kattintva tudjuk megadni a bejelentkezéshez szükséges adatokat.

Kapcsolódás FTP szerverhez

Kapcsolódás FTP szerverhez

A megjelent ablakban az alábbi adatokat kell megadni:

- **Kapcsolat neve:** szabadon választott
- **Kiszolgáló neve:** tarhelyazonosito.loginssl.com
- **Felhasználónév:** a létrehozott FTP felhasználói név, vagy a tárhelyazonosító
- **Jelszó:** az Ön jelszava

Az FTP: kapcsolat beállításai

Az FTP: kapcsolat beállításai

Érdemes még kipipálni a „Passzív mód használata az átvitelhez” opciót.

## TOVÁBBI LINKEK

- [totalcommander.hu](http://totalcommander.hu)

# FileZilla FTP kliens beállítása

A képen megadott adat illusztráció! Az Ön tényleges beállításait az adminisztrációs felületen találja!

Teljes tudású FTP-program, ingyenes. Támogat tűzfalat, egyedi parancsokat, több fájl töltését sorba rendezhetjük, stb.

A program elindítása után kattintsunk a „Fájl ->Kedvenc helyek..” menüpontra. Itt tudunk új FTP kapcsolatot felvenni.

Kattintsunk az „Új állomás” gombra. Ekkor megadhatjuk az állomás nevét.

FileZilla nyitóképernyő

FileZilla nyitóképernyő

Majd írjuk be a csatlakozáshoz szükséges adatokat:

- **Cím:** tarhelyazonosito.loginssl.com
- **Port:** 21
- **Adatkapcsolat típusa:** FTP – File Transfer Protocol
- **Bejelentkezés típusa:** Normál
- **Felhasználónév:** az Ön felhasználóneve
- **Jelszó:** az Ön jelszava

FileZilla csatlakozási beállítások

FileZilla csatlakozási beállítások

Érdemes még az „Átviteli beállítások” fülön az „Átviteli mód”-nál a „Passzív”-at kijelölni.

FileZilla Passzív mód

FileZilla Passzív mód

Ez után lehet a Csatlakozás gombra kattintani.

## TOVÁBBI LINKEK

- [filezilla-project.org](http://filezilla-project.org)

# DotRoll ingyenes tárhely

Amennyiben domaint vesz a DotRoll Kft-től, ingyenesen kap egy 50 MB-os statikus tárhelyet. Ez azt jelenti, hogy semmiféle dinamikus működésű rendszert (fórum, tartalomkezelő, blog) nem tudunk innen üzemeltetni, azonban nyers HTML-ben, adott esetben szerkesztőkkel elkészített oldalainkat tudjuk itt tárolni.

Technikai okokból az ingyenes tárhely kizárólag akkor használható, ha Ön a DotRoll Kft. névszervereit használja.

## AZ FTP JELSZÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Jelentkezzen be oldalunkon, majd a felső menüsorban kattintson a **Domainek** menüpontra  
Domainek menüpont kiválasztása  
Domainek menüpont kiválasztása
2. A lehulló menüből válassza ki a **Domain neveim** almenüpontot  
Domain neveim almenüpont  
Domain neveim almenüpont
3. Ezt követően kattintson a sor végén található villáskulcs ikonra.  
Domain név módosítása  
Domain név módosítása
4. Az oldal bal felső részén található **Kezelés** dobozban kattintson az **Ingyenes tárhely** lehetőségre  
Ingyenes tárhely menüpont  
Ingyenes tárhely menüpont
5. A megjelenő oldalon adja meg:
  - az FTP felhasználóhoz tartozó jelszavát
  - ismételje meg a jelszót
  - Jelölje be az **Elovvastam és elfogodom az Általános Szerződési Feltételeket** felirat előtt található jelölő négyzetetIngyenes tárhely FTP jelszó beállítása  
Ingyenes tárhely FTP jelszó beállítása
6. Végül kattintson a mentés gombra.

## CSATLAKOZÁS

A mentést követően már csatlakozhat az FTP szerverhez az alábbi beállítások megadását követően:

**FTP szerver címe:** free.dotroll.com

**FTP portszám:** 21

**FTP felhasználói név:** azt a domain nevet adja meg amelyhez beállította az imént az **Ingyenes tárhely** használatát.

**FTP jelszó:** az imént beállított jelszó.

Az esetleges csatlakozási problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy az FTP kliens programmal passzív módban csatlakozzon a szerverhez.

## TÁMOGATOTT FTP KLIENS PROGRAMOK:

- Total Commander
- FileZilla
- FireFTP

[FTP kliensek összehasonlítása](#)

## FELTÖLTÖTT TARTALOM MEGJELÉNÍTÉSE A BÖNGÉSZŐBEN

Ahhoz, hogy a tárhelyre feltöltött tartalom megjelenjen a böngészőben Önnek az adott domain név DNS beállításainál módosítania kell a jelenlegi A és/vagy a WWW A rekordot.

1. A DNS beállítások módosításához kattintson a domain név adatlapján a **Kezelés** dobozban a **DNS kezelés** elemre.
2. A megjelenő oldalon keresse meg a domain név sima **Parkoltatás** típusú rekordját és kattintson a **Töröl** gombra, abban az esetben ha azt szeretné, hogy a domain neve mind a www előtaggal mind pedig anélkül behívva ugyan azt a tartalmat jelenítse meg akkor a \*-al kezdődő **Parkoltatás** rekord esetében is kattintson a **Töröl** gombra.  
Parkoló oldalra mutató A rekordok törlése  
Parkoló oldalra mutató A rekordok törlése
3. Ezt követően kattintson kétszer az oldal jobb alsó sarkában található **Hozzáad** gombra  
Ingyenes tárhelyre mutató rekordok felvétele  
Ingyenes tárhelyre mutató rekordok felvétele
4. A harmadik oszlopban található lehulló listából válassza ki a **Freeweb** lehetőséget.
5. Az alsó sorban található első mezőbe írja be a \* előtagot, valamint a harmadik oszlopban válassza ki a **Freeweb** lehetőséget.
6. Végezetül mentse el a **Változások mentése** gomb segítségével a konfigurációt.

Mivel a domain név zónafájlijában a korábban megadott beállítások módosításra kerültek ezért annak ki kell frissülnie. Ez a kifrissülési idő általában 1-4 órát vesz igénybe így ezen időszak alatt a domain nevet a böngészőben behívva nem biztos hogy a feltöltött tartalom fog megjeleníteni.

# PORT parancs hibája

Amennyiben Ön router / tűzfal mögött van és FTP-re próbál kapcsolódni, így ez csak passzív módban lehetséges. Kérjük, állítsa át az FTP programját passzív módra.

# FTPS

Az FTPS az FTP protokoll SSL-el titkosított változata. Tekintve, hogy az FTP protokollon a jelszavak kódolatlanul utaznak, a használata feltétlenül ajánlott.

# FTP

Az FTP (File Transfer Protokoll) egy olyan protokoll, ami fájlok másolására való. Tekintve, hogy az Internet hűs korában született, az akkori mérnöki lehetőségeknek megfelelően semmiféle titkosítás nincs benne. Ennek orvoslására találták ki az FTPS-t, amely használata erősen ajánlott.

Az FTP-nek két üzemmódja van, az aktív és a passzív. Az aktív mód azt jelenti, hogy az FTP adatcsatornáját a szerver nyitja visszafele hozzánk. Mivel ez otthoni routerek, stb miatt nem működik, ajánlott minden esetben a passzív üzemmódot választani, amely esetben az adatcsatornát is a mi gépünk nyitja a szerver felé.

Alább található néhány Harmadikféltől származó kliens, a teljesség igénye nélkül

## WINDOWS

- [Total Commander](#)
- [WinSCP](#)
- Cyberduck
- CrossFTP
- FlashFXP
- CuteFTP

## MAC OS X

- Yummy
- [Filezilla](#)
- Cyberduck
- CrossFTP
- Fetch
- Transmit
- Captain FTP

## UNIX/LINUX

- Konqueror KDE
- FTP Natutilus (GMONE)
- [Filezilla](#)
- CrossFTP
- gFTP
- FtpCube
- Midnight Commander

Az FTP kliensekről összehasonlítást találhat [itt](#).

## LÁSD MÉG

- [FTPS](#)
- [PORT parancs hibája](#)

# Fájl létrehozása és módosítása FTP-n keresztül

A legegyszerűbben FTP kliens segítségével van lehetőség fájlok létrehozására és módosítására a tárhelyén. Ez a módszer sokkal egyszerűbb mint a parancssoros fájl létrehozás és szerkesztés. Használható bármilyen FTP kliens program, azonban ebben a leírásban a Filezilla kliensen keresztül mutatjuk be a fájlok létrehozását és módosítását. A program az alábbi hivatkozásról tölthető le:

[Filezilla letöltése](#)

Természetesen lehetőség van fájl létrehozásra a cPanel beépített fájlkezelőjével, illetve SSH-n keresztül is, az ehhez kapcsolódó leírásokat az alábbi hivatkozásokon keresztül érheti el:

- [Fájl létrehozása és módosítása a cPanel beépített fájlkezelőjével](#)
- [Fájl létrehozása és módosítása SSH-n keresztül](#)

A következő leírás csak példaként szolgál arra hogy hogyan tud létrehozni vagy módosítani fájl FTP kliens segítségével. A leírást követve győződjön meg arról, hogy a megfelelő helyen hozza létre a fájlt. Módosítás esetén pedig azt a fájlt módosítja amelyet szeretne.

## FÁJL LÉTREHOZÁSA

Az alábbi lépések segítségével hozhat létre fájlt:

1. A szerverhez történő csatlakozáshoz tekintse meg az FTP kliensek használata leírást.
2. Győződjön meg arról, hogy a klinesben be van kapcsolva a rejtett fájlok megjelenítése
3. Sikeres bejelentkezést követően győződjön meg arról, hogy abban a könyvtárban van amelyben létre kívánja hozni a fájlt. A fájlkezelő jobb oldalán felül láthatja a „Távoli könyvtár” résznel. A példában a távoli könyvtár a `/home/pelda_felhasznalo/peldadomain.hu`
4. Kattintson jobb egér gombbal, majd válassza az **Új** fájl létrehozása lehetőséget
5. A megjelenő előugró ablakban adja meg a fájl nevét. A példában a fájl neve **.htaccess**. Ezt követően kattintson az **OK** gombra.
6. Ezt követően láthatóvá válik a létrehozott üres fájl a szerveren.

## FÁJL SZERKESZTÉSE

Kövesse az alábbi lépéseket egy már létező fájl módosításához.

1. A szerverhez történő csatlakozáshoz tekintse meg az FTP kliensek használata leírását.
2. Győződjön meg arról, hogy a klínesben be van kapcsolva a rejtett fájlok megjelenítése
3. Sikeres bejelentkezést követően győződjön meg arról, hogy abban a könyvtárban van amelyben létre kívánja hozni a fájlt. A fájlkezelő jobb oldalán felül láthatja a „Távoli könyvtár” részét. A példában a távoli könyvtár a **/home/pelda\_felhasznalo/peldadomain.hu**
4. Kattintson az adott fájlra jobb egér gombbal, majd válassza a **Szerkesztés** lehetőséget
5. A megjelenő előugró ablakban lehetőség van a szövegszerkesztő kiválasztására. Megadhat egy már telepített szövegszerkesztőt, de használhatja az alapértelmezettet is, amely Windows esetében a Notepad.
6. Miután a Notepad betöltötte a fájlt, végezze el a szükséges módosításokat, majd a **Fájl / Mentés** menüpont segítségével mentse el a fájlt, és zárja be a Notepad alkalmazást.
7. Ezt követően pár másodperc múlva meg fog jelenni egy figyelmeztetés amely a fájl változására figyelmeztet, és felajánlja a feltöltést. Itt válassza az **Igen** lehetőséget.