

# Fájl létrehozása és módosítása SSH-n keresztül

SSH-n keresztül többféle módon van lehetőség fájl létrehozására. Ebben a cikkben kétféle szövegszerkesztő segítségével mutatjuk be a fájl létrehozást.

- **nano** – kezdő felhasználók számára
- **vim** – haladó felhasználók számára

Ha a fájlok szerkesztése nehézkes parancssorból akkor javasoljuk, hogy FTP-n keresztül hozzon létre fájlt, ebben az alábbi leírás lehet segítségére:

Fájl létrehozása és módosítása FTP-n keresztül


A következő leírás csak példaként szolgál arra hogy hogyan tud létrehozni vagy módosítani fájlt SSH segítségével. A leírást követve győződjön meg arról, hogy a megfelelő helyen hozza létre a fájlt. Módosítás esetén pedig azt a fájlt módosítja amelyet szeretne.

## FÁJL LÉTREHOZÁS NANO SEGÍTSÉGÉVEL

1. Jelentkezzen be a szerverre SSH-n.
2. Navigáljon abba a könyvtárba ahol a fájlt létre szeretné hozni, vagy szerkeszteni szeretné.
3. Ezt követően adja ki a **nano** parancsot, majd szóközzel elválasztva folytatólagosan írja be a létrehozni/szerkeszteni kívánt fájl nevét.


```
[server]$ nano .htaccess
```

4.



Ezt követően kezdje el begépelni a tartalmát a fájlnek.

5. Amikor a szükséges tartalommal feltöltötte a fájlt akkor tartsa lenyomva **Ctrl** billentyűt, majd nyomja le az **O** billentyűt (Ctrl+O).



A képernyő alsó részén a szerkesztő rá fog kérdezni még egyszer az előzőleg megadott fájl nevére.


6. A fájl mentését az Enter billentyű lenyomásával hagyhatjuk jóvá.
7. A szövegszerkesztőből a **Ctrl+X** lenyomásával léphet ki.

## FÁJL LÉTREHOZÁS VIM SEGÍTSÉGÉVEL


1. Jelentkezzen be a szerverre SSH-n.
2. Navigáljon abba a könyvtárba ahol a fájlt létre szeretné hozni, vagy szerkeszteni szeretné.
3. Ezt követően adja ki a **vim** parancsot, majd szóközzel elválasztva folytatólagosan írja be a létrehozni/szerkeszteni kívánt fájl nevét.

```
[server]$ vim .htaccess
```

4.




A szövegszerkesztő elindulását követően akkor tudja adattal feltölteni a fájlt ha lenyomja az **i** billentyűt, ugyanis ezzel vált át beszúrás (INSERT) módba.



5. Amikor a szükséges tartalommal feltöltötte a fájlt akkor az **Esc** billentyű segítségével lépjen ki a beszúrás módból.

6.



A fájl mentéséhez írja be a **:wq** parancsot, végül az **Enter** billentyű segítségével mentse a fájlt.

---

Változat #1

DotRoll Tudásbázis hozta létre 26 szeptember 2023 10:40:37

DotRoll Tudásbázis frissítette 26 szeptember 2023 10:41:15