

URL átirányítás/átírás .htaccess fájl segítségével

Alapértelmezésben az Ön weboldala elérhető www előtaggal illetve a nélkül is. A Google keresési eredményeiben sajnos rosszabb helyezést ér el az a domain név amelyiknél a tartalom elérhető www-vel is és a nélkül is. Mivel egyes hivatkozásokat a keresők beindexeltek ezért szükség van ezen URL címek átírására, átirányítására.

- [Átirányítás cPanel segítségével](#)

ÁTIRÁNYÍTÁS WWW-RŐL, VAGY WWW-RE

Hogyan irányíthatjuk át az össze hivatkozást a www.pelda.hu címről a pelda.hu címre?

301-es típusú átirányítás segítségével az összes http kérés át lehet irányítani a www.pelda.hu címről a pelda.hu címre vagy fordítva

- **a pelda.hu átirányítása a www.pelda.hu címre**

```
RewriteEngine On  
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.pelda.hu$ [NC]  
RewriteRule ^(.*)$ http://www.pelda.hu/$1 [L,R=301]
```

- **a www.pelda.hu átirányítása a pelda.hu címre**

```
RewriteEngine on  
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.pelda\.hu$  
RewriteRule ^/?$ "http://pelda.hu/" [R=301,L]
```

MAGYARÁZAT

Az első sorral utasítjuk az Apache-ot hogy használja a rewrite modult.

A következő sor határozza meg feltételt:

```
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.pelda.hu$ [NC]
```

Csak a http alapú kérésekre vonatkozik az átirányítás `%{HTTP_HOST}`.

Ezt követően adjuk meg azt hogy milyen URL címre vonatkozzon a szűrés, jelen esetben ha az URL címben nem szerepel a www akkor irányítjuk át. Ezt a `!` segítségével állítjuk be.

A `$` karakter határozza meg azt, hogy ha `www.pelda.hu` szerepel az URL címben akkor a következő sorban szereplő szabály alapján kerül átirásra az URL cím.

Az `[NC]` jelentése „no case”, azaz ezen flag használata esetén a kisbetű és a nagybetű között nincs különbség. Több flag esetében azokat a kapcsos zárójelen belül vesszővel választjuk el egymástól, azaz pl. `[NC,OR]` jelölést alkalmazhatunk.

Az utolsó sorban adjuk meg az átirányítási feltételt.

```
RewriteRule ^(.*)$ http://www.pelda.hu/$1 [L,R=301]
```

A `^(.*)$` egy reguláris kifejezés ahol a `^` jelöli az „illesztendő” kifejezés elejét.

A `()` segítségével adhatjuk meg hogy az adott karaktereket egységként kezelje.

A `.` karakterrel bármilyen karaktert helyettesíthetünk.

A `*` karakterrel adható meg az előző karakter vagy zárójeles kifejezés legalább nullaszor.

A `$` karakter határozza meg a kifejezés végét.

Ezt követi az az URL cím amire át kívánjuk irányítani a címet. Az utolsó `[]` között található karakterek jelentése:

`L` – az utolsó szabályt jelöli

`R` – Az átirányítás típusát határozza meg.

HOGYAN IRÁNYÍTHATOM ÁT A LÁTOGATÓKAT HTTPS PROTOKOLLRA?

Abban az esetben ha érvényes tanúsítvány lett beállítva a domain névnél akkor javasolt a látogatókat átirányítani a nem biztonságos `http://` címről a biztonságos `https://` címre.

Az átirányítást legegyszerűbben az adott domain névhez tartozó `dokumentum_root` mappájában található `.htaccess` fájl módosításával oldható meg.

A példában szereplő sorok segítségével az adott domain név minden felhasználóját át fogja irányítani a nem biztonságos (`http://`) URL-ről a biztonságos (`https://`) URL-re.

A példában szereplő pelda.hu domain nevet cserélje ki a saját domain nevére.

```
RewriteEngine On
```

```
RewriteCond %{HTTPS} off
```

```
RewriteRule (.*?) https://pelda.hu/$1 [R=301,L]
```

Változat #2

DotRoll Tudásbázis hozta létre 21 szeptember 2023 09:43:16

DotRoll Tudásbázis frissítette 26 szeptember 2023 10:49:01